

# Bodemattest

Boeykens Jan  
Notaris  
Van Bréestraat 7 /  
2018 Antwerpen

UW BERICHT VAN: 21.09.2018  
UW KENMERK: 2180986  
BIJLAGEN: -  
MECHELEN: 21.09.2018

AFDELING: Bodembeheer

CONTACTPERSOON: Infolijn 015/284 458  
ONS KENMERK: A: 20180540995 - R: 20180539840

## 1 Kadastrale gegevens

datum toestand op: 21.09.2018  
afdeling : 11810 ANTWERPEN 10 AFD  
straat + nr. : JAN VAN RIJSWIJCKL 11  
sectie : K  
nummer : 1554/00X009

Verder 'deze grond' genoemd.

## 2 Inhoud van het bodemattest


De OVAM heeft voor deze grond geen relevante gegevens over de bodemkwaliteit.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

### Opmerkingen:

- 1 Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd.
- 2 Meer informatie over de gemeentelijke inventaris en de toepasbaarheid op delen van percelen vindt u op [www.ovam.be/gemeentelijke-inventaris](http://www.ovam.be/gemeentelijke-inventaris).
- 3 Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: [www.overdracht.ovam.be](http://www.overdracht.ovam.be).
- 4 Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet. Meer informatie: [www.ovam.be/grondverzet](http://www.ovam.be/grondverzet).
- 5 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt vindt u op <http://www.ovam.be/disclaimer>.
- 6 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.

te Mechelen, 21.09.2018

20180540995  


Ann Cuyckens  
afdelingshoofd